

**Gama Bluevac:
No renuncies a la tranquilidad**

vêtia[®]

Javier Marcos

Director Servicio Técnico Veterinario

Vetia AH

Tecnología comprobada



CZVaccines tiene una consolidada historia de desarrollo y fabricación de vacunas de naturaleza vírica que avalan su tecnología.

La línea BLUEVAC se desarrolló a partir de ese conocimiento.

Durante décadas se fabricaron vacunas frente a la fiebre aftosa para consumo interno y exportación cuya base tecnológica es común con las vacunas frente a lengua azul.

El desarrollo de BLUEVAC fue impulsado por un acuerdo entre diversas farmacéuticas nacionales y el Ministerio de Agricultura hace décadas.

La adaptación tecnológica ha dado lugar a una gama que incluye las vacunas frente a serotipos 1, 3, 4 y 8 (incluso combinaciones) de la lengua azul.

Tecnología adaptada

- Replicación vírica en línea celular estable en medio fluido.
- Inactivación mediante etilenimina binaria.
- Purificación, centrifugación y concentración del antígeno.
- Titulación y dosificación del antígeno. La carga de virus inactivado por dosis de vacuna difiere según el serotipo. Unos son más inmunógenos que otros.
- Las especies de destino y la posología son las adecuadas a las necesidades del tipo de infección a prevenir.
- Adyuvante con Quilla e hidróxido de aluminio.



La gama



Bluevac BTV1

Bluevac BTV3

Bluevac BTV 4

Bluevac BTV 8

Bluevac BTV 4+8

HEPIZOVAC

Vacuna inactivada del virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica, serotipo 8, en suspensión inyectable

Indicado para la inmunización activa de bovino para prevenir la viremia y para reducir los signos clínicos causados por el virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica.



Vía subcutánea

Dosis:
4 ml



Pauta de vacunación:

Desde los 2 meses de edad.
2 dosis con un intervalo de 3 semanas
Revacunación: anual



Presentaciones:

100 ml (25 dosis)
252 ml (63 dosis)



HEPIZOVAC dispone de autorización temporal de uso por parte de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) otorgada a CZ Vaccines, del grupo Zentel

HEPIZOVAC suspensión inyectable para bovino.

Composición por dosis (1 ml): Virus inactivado de la enfermedad hemorrágica epizoótica (VEHE), serotipo 8, $10^{5.5}$ DICC₅₀. **Indicaciones y especies de destino:** Para la inmunización activa de bovino para prevenir la viremia y para reducir los signos clínicos causados por el virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica. **Vía de administración:** Subcutánea. **Posología: Dosis:** 4 ml. **Pauta de vacunación:** a partir de los 2 meses de edad. Administrar dos dosis de 4 ml con un intervalo de 3 semanas. Revacunación: Se recomienda una revacunación anual. **Contraindicaciones:** Ninguna. **Precauciones:** Conservar y transportar refrigerado (entre 2°C y 8°C). No congelar. Proteger de la luz. **Tiempo de espera:** Cero días. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. **Titular de la autorización de uso temporal:** CZ Vaccines S.A.U. A Relva s/n-Torneiros. 36410 O Porriño. Pontevedra.

En caso de duda, consulte a su veterinario

FHEPIZOVAC-07-24