



DOCUMENTO DE VISITA ZOOSANITARIA EN GRANJAS DE PEQUEÑOS RUMIANTES

Veterinario autorizado que realiza la visita zoosanitaria presencial	
Fecha	
Número de colegiado y provincia	Número de socio AVOCCYL

GANADERÍA:		
Especie		
Código REGA		
Localidad y provincia		
Responsable de la ganadería		
Clasificación zootécnica (marcar lo que corresponda)	Reproducción para la producción de leche	
	Reproducción para la producción de carne	
	Producción mixta (leche y carne)	
	Cebadero	
	Otros	

La ganadería dispone de veterinario de explotación designado:	SÍ	NO
Nombre y apellidos del veterinario de explotación designado si existe:		
Frecuencia de asistencia y asesoramiento a la ganadería del veterinario de explotación designado (independientemente de las visitas zoosanitarias obligatorias):		
Fecha de la última visita zoosanitaria obligatoria:		

Frecuencia de las visitas zoosanitarias de la ganadería con base en el riesgo sanitario:

RIESGO SANITARIO	FRECUENCIA	SELECCIONAR (marcar con una x)
Muy alto	1 vez cada 3 meses	
Alto	1 vez cada 6 meses	
Medio	1 vez cada 12 meses	
Bajo	1 vez cada 18 meses	
Muy bajo	A determinar por la autoridad competente	

Solicitud de la reevaluación del riesgo zoonosario de la ganadería tras la actual visita zoonosaria:	SÍ	NO

Indicar la persona que lo ha solicitado (marcar con una x):

Titular de la ganadería	
Veterinario autorizado que realiza la visita zoonosaria	
Veterinario de explotación designado	

Autorización del veterinario que realiza la visita zoonosaria, a los datos de PRESVET de la ganadería:	SÍ	NO

Requerimiento por parte de la autoridad competente, de un plan específico de bienestar animal tras el resultado de la anterior visita zoonosaria:	SÍ	NO

Datos PRESVET a fecha de la actual visita zoonosaria:

Consumo habitual de la ganadería en mg/UR:	
Indicador de referencia (IR) de la clasificación zootécnica a nivel nacional:	

REQUISITOS SANITARIOS DE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS (ANEXO III)

1. MEDIDAS DE HIGIENE Y BIOSEGURIDAD

- Acceso de vehículos, animales y personas
- Alimentación animal y el suministro y la calidad del agua
- Manejo
- Aspectos de las instalaciones relacionados con la sanidad animal
- Limpieza, desinfección. Desinsectación y desratización de las instalaciones y los materiales
- Recogida y almacenamiento de cadáveres y otros subproductos de origen animal no destinados al consumo humano (SANDACH)

2. BIENESTAR ANIMAL

3. VIGILANCIA Y CONTROL DE PARÁSITOS INTERNOS Y EXTERNOS Y PROGRAMA DE VACUNACIÓN, CUANDO PROCEDA

4. VIGILANCIA Y/ MUESTREO RUTINARIO FRENTE A LAS ENFERMEDADES OBJETO DE CONTROL EN LA GANADERÍA

5. USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS SEGÚN REAL DECRETO 992/2022 DE 29 DE NOVIEMBRE

6. EN EL CASO DE EXPLOTACIONES LECHERAS, MEDIDAS APLICABLES A LA HIGIENE DE LA LECHE

7. FIRMA DEL INFORME DE LA VISITA ZOOSANITARIA POR EL TITULAR DE LA GANADERÍA Y EL VETERINARIO DE EXPLOTACIÓN DESIGNADO O VETERINARIO DE LA VISITA ZOOSANITARIA AUTORIZADO

1. MEDIDAS DE HIGIENE Y BIOSEGURIDAD

Respuestas:

- **Datos numéricos**
- **Sí/No**
- **Adecuado(A); Mejorable (M); Deficiente (D)**

1.- BIOSEGURIDAD EXTERIOR	SÍ	NO
Pastoreo		
Cerrado perimetral		
Rotiluvio (desinfección de ruedas)		
Registro de entradas		
Entran vehículos con ganado al recinto (lechazos/desvieje)		
Contenedor de cadáveres		
Por los caminos cercanos a la ganadería ¿pasa algún rebaño?		
Distancia de la ganadería al casco urbano (dato numérico)		
Distancia a la ganadería más próxima (dato numérico)		
Distancia a la ganadería más próxima de la misma especie (dato numérico)		
Otras ganaderías de la misma especie en un radio de 2 km (dato numérico)		

Respuestas:

- **Datos numéricos**
- **Sí/No**
- **Adecuado(A); Mejorable (M); Deficiente (D)**

2.- ANIMALES	
Nº de reproductoras adultas (mayores de 12 meses, dato numérico)	
Nº de sementales (mayores de 12 meses, dato numérico)	
Nº animales recria (machos y hembras menores de 12 meses, dato numérico)	

Compra de animales	Sí	No	Si la respuesta es sí:	
			<ul style="list-style-type: none"> Última vez que se han comprado animales: Frecuencia: Edad: Se hace cuarentena: Sí No Se hace control de entrada: Sí No 	
¿Existen perros en la ganadería?			Sí	No
Existencia de otros animales en la ganadería				

Respuestas:

- **Datos numéricos**
- **Sí/No**
- **Adecuado(A); Mejorable (M); Deficiente (D)**

3.-INSTALACIONES DE GANADO							
	M ²	Densidad	Ventilación	Iluminación	Limpieza	Patio	Encamado
Nave de ordeño (I)							
Nave de ordeño (II)							
Nave de secas							
Nave de recría							
Nave de lactancia							
Lazareto	Existe: Sí No			Ubicación dentro de la ganadería:			
Características del estercolero							
Valoración de los protocolos de limpieza, desinfección, y desinsectación (indicar si son adecuados)							

¿Existe contrato con alguna empresa de desratización?	Sí	No
---	----	----

Respuestas:

- **Datos numéricos**
- **Sí/No**
- **Adecuado(A); Mejorable (M); Deficiente (D)**

4.-INSTALACIONES DE ORDEÑO			
	Limpieza	Iluminación	Ventilación
Sala de espera			
Lechería			
Sala de ordeño			
	Línea o rotativa	Nº de plazas	Nº de puntos
Maquinaria de ordeño			
Última revisión/mantenimiento de la máquina:			
Registros de los parámetros de funcionamiento:			
Valoración de los protocolos de limpieza, desinfección, y desinsectación (indicar si son adecuados)			

Respuestas:

- **Datos numéricos**
- **Sí/No**
- **Adecuado(A); Mejorable (M); Deficiente (D)**

5.-ALIMENTOS			
5.1-Agua			
Origen:	Pozo	Red	Otros
Frecuencia de análisis:			
Frecuencia del tratamiento:	Esporádico	Permanente	

Indicar si existe depósito para el tratamiento del agua, producto usado en ese tratamiento y dosificación		
Indicar si existen depósitos de agua intermedios y situación de estos		
Indicar si los animales beben agua fuera de la nave	SÍ	NO
5.2-Estado de los bebederos:		
5.3-Forrajés, concentrados y ensilados		
Estado de conservación:		
Análisis bromatológicos periódicos:	SÍ	No
Control de micotoxinas:	SÍ	No
Control de listeria	SÍ	No
Registro de entradas y conservación de muestras:		
5.4-Estado de los comederos		
5.5-Limpieza de utensilios (carro, cazo etc.)		

Respuestas:

- **Datos numéricos**
- **SÍ/No**
- **Adecuado(A); Mejorable (M); Deficiente (D)**

6.-PERSONAL		
Nº propietarios trabajadores:		
Nº trabajadores contratados:		
Existencia de vestuarios:	SÍ	No
¿Los vestuarios están limpios y ordenados?	SÍ	No
Indicar si existen actividades de formación	SÍ	No

Respuestas:

- **Datos numéricos**
- **Sí/No**
- **Adecuado(A); Mejorable (M); Deficiente (D)**

7.-OTRAS CONSIDERACIONES		
Registro de la causa de las bajas	Sí	No
Registro de los casos clínicos de patología	Sí	No
Aislamiento de animales enfermos	Sí	No
Aislamiento de animales tratados	Sí	No
Analíticas diagnósticas anuales		
Leche	Sí	No
Heces	Sí	No
Abortos	Sí	No
Otras muestras		
Protocolos de actuación		
Tratamiento de mamitis clínicas en lactación		
Secado		
Baño de patas		
Otras actuaciones para reseñar importantes en la ganadería		
Conservación de medicamentos e instrumental		
Control lechero oficial		

8.-RECOGIDA Y ALMACENAMIENTO DE CADÁVERES Y OTROS SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO DESTINADOS A CONSUMO HUMANO		
Existe seguro de recogida de cadáveres en la ganadería:	SÍ	NO
Existe contenedor para el almacenamiento de los cadáveres antes de su recogida:	SÍ	NO
Dónde se almacena la lana procedente de la esquila de los animales:		
Empresa encargada de la recogida de la lana de la esquila de los animales:		



2. BIENESTAR ANIMAL

Los requisitos en materia de bienestar, a incluir en este informe son los siguientes:

1. Descripción de las condiciones estructurales y ambientales de la explotación:

A) Condiciones generales:

- Año de construcción/renovación de la granja.
- Superficie que ocupa la explotación.
- Capacidad máxima.
- Delimitación perimetral. Indicar si existe.
- Descripción de las instalaciones que componen la explotación:
 - Número de naves o instalaciones permanentes
 - Zonas de observación y aislamiento: Indicar si es fija o temporal.
 - Espacio de cuarentena: Indicar si es fijo o temporal. Indicar si está separado del resto de instalaciones.
 - Sala de ordeño y zona de almacenamiento de leche. Indicar si las condiciones generales son las adecuadas respecto al bienestar.

- Si existe almacén de medicamentos y piensos medicamentosos, que sea seguro, esté protegido y convenientemente señalizado.
- Descripción de los sistemas de manejo (cancillas, teleras, etc.). Indicar si son propios y están en la propia explotación o son de uso compartido.
- Descripción del suelo de la nave.

B) Alimentación y abrevado

- Tipo de sistema de alimentación. Número de comidas/día.
- Composición de la ración (forraje/concentrado).
- Descripción de comederos/bebederos.

C) Manejo

- Número de inspecciones a los animales /día (mínimo 1 vez al día):
- Descripción del manejo de los animales según su momento productivo. Indicar p.ej.: nº de ordeños, vacunaciones, corte de pezuñas, etc.

- 2. Evaluación de factores de riesgo para el bienestar de los animales incluyendo el riesgo de desastres naturales tales como inundaciones, terremotos o incendios, de acuerdo con las características del lugar donde se encuentra la explotación.**

Los factores de riesgo ambientales son los típicos de la zona:

Sí

No

- 3. Plan de acción con medidas a adoptar sobre los riesgos identificados: (para cada caso se indicarán las acciones correspondientes).**



3. VIGILANCIA Y CONTROL DE PARÁSITOS INTERNOS Y EXTERNOS Y PROGRAMA DE VACUNACIÓN, CUANDO PROCEDA.

PARASITOSIS

Desparasitación externa:

En función de la sintomatología observada, se prescribirá el producto adecuado para el proceso diagnosticado.

Oestrosis: sintomatología patognomónica y presencia de larvas en comederos o necropsias.

Piel: Si los síntomas son dudosos, el veterinario enviará a laboratorio, raspado de la zona afectada para diagnóstico diferencial.

Desparasitación interna:

Rebaños en extensivo: se realizará análisis coprológico con periodicidad anual, generando una base de datos por zonas que puedan servir para desparasitar rebaños de zonas de pastoreo cercanas y similares.

Rebaños en intensivo: el análisis de heces cada 3 años.

PLAN DE VACUNACIÓN DE LA GANADERÍA

Se recoge a continuación el programa de vacunación establecido en la explotación:

ENFERMEDAD		EDAD PRIMOVACUNACIÓN	REVACUNACIÓN (días tras la primovacuna)	DOSIS RECUERDO (frecuencia)	TIPO DE VACUNA: INACTIVADA/ VIVA ATENUADA
NEUMONÍA	MANNHEIMIA HAEMOLYTICA				
	PASTEURELLA TREHALOSI				
	PASTEURELLA MULTOCIDA				
CLOSTRIDIOSIS					
ABORTO CLAMIDIAL					
AGALAXIA CONTAGIOSA					
ECTIMA CONTAGIOSO					
PARATUBERCULOSIS					
TOXOPLASMOSIS					
FIEBRE Q					

ENFERMEDAD	EDAD PRIMOVACUNACIÓN	REVACUNACION (días tras la primovacunación)	DOSIS RECUERDO (frecuencia)	TIPO DE VACUNA: INACTIVADA/ VIVA ATENUADA
ABORTO POR SALMONELA				
LENGUA AZUL				
PEDERO				
VACUNA FRENTE A S. AUREUS				
VACUNA FRENTE A E. COLI				

4. VIGILANCIA Y/O MUESTREO RUTINARIO FRENTE A LAS ENFERMEDADES QUE SON OBJETO DE CONTROL EN LA EXPLOTACIÓN

PROCESOS REPRODUCTIVOS

Ante la aparición de abortos en un porcentaje igual o superior al 3% de hembras adultas, o posibles alteraciones sustanciales de parámetros reproductivos como la fertilidad, se llevarán a cabo analíticas de muestras de abortos y/o animales afectados para la posible detección de agentes patógenos relacionados.

PATOLOGÍAS MAMARIAS

Ante casuística anormal de >4% de mamitis clínicas, disminución brusca y anómala de la producción láctea, incremento anormal de células somáticas en leche de tanque para la ganadería, se establecerá un análisis microbiológico de leche para determinación de las causas del problema y antibiograma, para ulterior tratamiento y establecimiento de medidas adecuadas encaminadas al control del proceso, con el seguimiento y evolución que determinará la periodicidad de las analíticas posteriores.

PROCESOS EN ANIMALES JÓVENES

Coccidios y criptosporidios

Diagnóstico confirmado en explotación en un periodo previo menor o igual a los 12 meses antes de proceder al tratamiento y/o análisis en cada paridera ante la posibilidad de baja sensibilidad o especificidad en diagnóstico.

Se insistirá en las medidas profilácticas de limpieza, desinfección y bioseguridad encaminadas al control de estas enfermedades, previas al inicio de la parición.

OTRAS PATOLOGÍAS

Se contempla la posibilidad de muestreo puntual ante la sospecha de la presencia de otras enfermedades tales como Maedi-Visna, Paratuberculosis, etc.

En cuanto al **historial de enfermedades en la ganadería**, a continuación, se indican las más reseñables en los dos últimos años por tipología:

- PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS:

- PATOLOGÍAS NERVIOSAS:

- PATOLOGÍAS DIGESTIVAS:

- PATOLOGÍAS REPRODUCTIVAS:

- OTRAS:



5. USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS SEGÚN REAL DECRETO 992/2022

VALORACIÓN PROMEDIO TRIMESTRAL Y CONSUMO HABITUAL DE ANTIBIÓTICOS EN LA GANADERÍA (DATOS PRESVET)


Situación del consumo habitual de la ganadería para el último periodo registrado en PRESVET:

Censo medio de animales en el último trimestre PRESVET:		
Último trimestre registrado en PRESVET:		
Por encima del IR:	SÍ	NO
Si es que sí, seleccionar el % en el que se encuentra por encima del IR:		
Hasta un 10% por encima del IR		
Entre un 10,1% y un 50% por encima del IR		
Entre un 50,1% y hasta el 100% por encima del IR (alto riesgo)		
Por encima del 100% del IR (riesgo muy alto)		
Número de meses en los que la ganadería se encuentra por encima del 10,1% del IR:		
Medidas en la ganadería para la disminución del consumo de antibióticos para alcanzar los objetivos de reducción y situarse en el rango de consumo inferior:	SÍ	NO
Si es que sí, se detallarán en el apartado correspondiente de este informe.		

- INDICAR LAS CAUSAS DEL INCREMENTO DEL CONSUMO SI EXISTEN

- MEDIDAS CORRECTORAS IMPLANTADAS PARA DISMINUIR EL CONSUMO

- EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS EN LA GANADERÍA



6. EN EL CASO DE EXPLOTACIONES LECHERAS, MEDIDAS APLICABLES A LA HIGIENE DE LA LECHE

Para la elaboración de este informe, diferenciamos las diferentes áreas de la explotación:

1. DOCUMENTACIÓN DE LA GANADERÍA

INFORMACIÓN	RESPUESTA	
	SÍ	NO
¿Existe registro de las entregas de leche?		
¿Existe registro de compra de materias primas?		
¿Con qué frecuencia se realiza el mantenimiento de la máquina de ordeño?		
¿Existe un registro de los ordeñadores?		
¿Existe un registro de los análisis de control lechero oficial?		
¿Existe un registro de las muestras de análisis del Laboratorio Interprofesional?		
¿Existe un registro de los productos químicos utilizados en la higiene?		

2. LA LECHERÍA (ZONA DE TANQUES)

INFORMACIÓN	RESPUESTA	
	SÍ	NO
¿El suelo y las paredes son fáciles de limpiar?		
¿Hay iluminación suficiente?		
¿La ventilación es adecuada?		
¿El drenaje de líquidos es adecuado?		
¿Existe un punto de agua potable/higienizada?		

INFORMACIÓN**RESPUESTA****SÍ NO**

¿Existe agua caliente en cantidad suficiente?
¿El techo está cerrado y aislado?
¿La lechería está separada del alojamiento de los animales?
¿La lechería está separada del exterior por una puerta?
¿Existen medidas pasivas de control de plagas?
¿La lechería se limpia diariamente?
¿El tanque tiene un sistema de medición de la Tª?
¿La leche se mantiene a menos de 6º cuando se recoge diariamente y a menos de 8º cuando se hace cada 2 días?
¿Se utiliza agua potable en la limpieza de los equipos?
¿Se limpia el tanque tras cada recogida de leche?
¿Se utiliza en la limpieza y desinfección productos reconocidos, autorizados y correctamente etiquetados?

3. LA SALA DE ORDEÑO**INFORMACIÓN****RESPUESTA****SÍ NO**

¿El suelo y las paredes son fáciles de limpiar?
¿Hay iluminación suficiente?
¿La ventilación es adecuada?
¿El drenaje de líquidos es adecuado?
¿Existe agua caliente en cantidad suficiente?
¿El suelo es resbaladizo?
¿La sala de ordeño está separada del alojamiento de los animales?

INFORMACIÓN

RESPUESTA

SÍ NO

¿La sala de ordeño está separada de fuentes de contaminación?
¿Existen medidas pasivas de control de plagas?
¿La sala de ordeño se limpia diariamente?
¿La superficie de la máquina de ordeño y otros equipos está limpia?
¿Se revisan diariamente los equipos de ordeño?
¿Se lleva a cabo el mantenimiento necesario de los equipos de ordeño?
¿Se utiliza en la limpieza y desinfección productos correctamente etiquetados?
Método de detección mamitis (CMT y/o control lechero oficial?)
¿Se identifican los animales con mamitis?
¿Existe un protocolo de tratamiento de los animales con mamitis?
¿Los ordeñadores llevan ropa limpia y específica para el ordeño?
¿Usan guantes desechables para el ordeño?
¿Existe en la sala de ordeño un punto de lavado de manos y brazos?
¿Se distribuye alimento en la sala de ordeño?

4. EL ENTORNO DE LA GANADERÍA

INFORMACIÓN

RESPUESTA

SÍ NO

¿Hay contenedores para los envases vacíos de medicamentos y otro para las agujas, catéteres, etc. y los retira una empresa gestora?
¿Existe un lugar para guardar las cuerdas, sacos, etc., utilizados?
¿Los accesos a la ganadería están acondicionados y el aspecto exterior está cuidado?
¿Las visitas que recibe la ganadería se realizan con la ropa apropiada (calzas, guantes, etc.)?
¿El acceso a la ganadería está restringido?

7. FIRMA DEL INFORME DE LA VISITA ZOOSANITARIA POR EL TITULAR DE LA GANADERÍA Y EL VETERINARIO DE EXPLOTACIÓN DESIGNADO O VETERINARIO DE LA VISITA ZOOSANITARIA AUTORIZADO.

TITULAR DE LA GANADERÍA:

NOMBRE Y APELLIDOS, DNI

VETERINARIO DE EXPLOTACIÓN DESIGNADO O VETERINARIO AUTORIZADO PARA LA VISITA ZOOSANITARIA

NOMBRE Y APELLIDOS, DNI